アローラ鉄道アローラ鉄道線運転方法(改訂版) - 日本語版

ここでは快速 3012M の運転 SS で説明します。

共通事項

所謂停留所扱いの駅 (場内・出発信号機がない駅) では ATS-P による誤通過防止パターンが発生します。ブレーキをかけなかったり、ブレーキが弱かったりすると誤通過防止のため、停止位置手前で停車することがあります。 また、普通列車のみ停車する駅では一部を除いて有効長は 6 両となっております。

運転速度の目安は次の通りです。

• マリエ~ホクラニ岳口: 60 km/h

• ホクラニ岳ロ~ウラウラビーチ・カプの村~コニコ: 120 km/h

• ウラウラビーチ~カプの村: 120 km/h(普通列車 105 km/h)

• コニコ~カンタイ: 65 km/h

• カンタイシティ~ アーカラオハナ: 90 km/h(普通列車 75 km/h)

• アーカラオハナ~東ハウオリ: 110 km/h

東ハウオリ~ハウオリ:80 km/h(普通列車は70 km/h)

信号制限

警戒現示: 25 km/h注意現示: 55 km/h減速現示: 75 km/h

進行現示:路線最高速度まで



一部シナリオを除き、マリエシティ駅から始まります。起動時は C1 キーを押してヘッドライトを点灯させます。次に、信号が変わりましたら、逆転ハンドルを『前』にします。

出発を合図するブザーが鳴りましたら加速してください。その直後に速度制限 45km/h がありますので、P2 の流しノッチで加速してください。概ね速度制限解除の標識を過ぎて 160m(4 両なら 80m)で制限区間から抜け出せますので、それまでは速度制限内に留めておいてください。



完全に制限区間から抜け出したら、60km/h まで加速して、ブレーキをかけて停止位置に止めてホクラニ岳口駅に停車してください。停止位置は 6/8 があります。



ホクラニ岳口駅出発直後、75km/hの速度制限がありますので、加速時に超過しないよう、注意してください。

曲線を抜け出したら、120km/h まで加速してください。あとはノッチを切って惰行状態を続けてウラウラビーチ駅に停車させてください。普通列車の運転速度は目安を参考にしてください。また、ホクラニ岳口駅からコニコシティ駅間ノンストップの快速は 110km/h 以上をキープしながら運転してください。





ウラウラの花園駅出てすぐに 110km/h の速度制限があります。なお、SA の速度照査が設置されておりますので、注意してください。制限区間が長いため P の速度制限もかかっております。

速度制限区間を完全に抜け出したら、最高運転速度まで加速してください。吊橋を通過するため、上り勾配となっておりますので加速は鈍いです。



吊橋を渡ってウラウラ島からアーカラ島に上陸します。この時、吊橋の特性上、勾配がありますので、速度超過に注意してください。抑速ブレーキを使って加速しないようにしてください。



コニコシティ駅に停車する際、ブレーキをかけるタイミングは停止位置から概ね 800m 先です。停止位置は 4/6/8 があります。

このとき、2 つめの場内中継信号機に設置されております、SA 速度照査地上子に注意してください。100km/h以上で ATS が作動します。これは後述の曲線制限のために設置されております。



コニコシティ駅を出てすぐにディグダトンネルがある関係で半径 225m の急カーブがあり、65km/h の速度制限がかかっております(速度制限 P もあります)。そのため信号機も YG 現示を出しております。



カーブを過ぎるとカンタイシティ駅が見えてきます。速度制限区間から抜け出しても加速はせず、惰行状態を続けたまま、カンタイシティ駅に停車させてください。停止位置は 4/8 があります。



カンタイシティ駅は停止定位の駅ですので、ブレーキかけはじめが遅れるとPの信号パターンに当たることがあります。また、ホームドア設置駅ですので、停止位置誤差を±2m以内に抑える必要があります。



カンタイシティ駅を出てすぐに半径 300m の急カーブがあり、70km/h の速度制限がかかっております (制限区間が短いため曲線制限 P は設置していません。)。きれいな風景に気を取られて速度超過してしまわないようにw



ロイヤルアベニュー駅もホームドア設置駅ですので、同様に停止位置誤差を±2m 以内に抑える必要があります。 停止位置は 6/8 です。



アーカラオハナ駅を出るとアーカラ島からメレメレ島に上陸するため、吊橋を渡ります。



吊橋を通過した後も下り勾配が続くため抑速ブレーキを使って加速しないようにします。美しい景色に気を取られないようにw





途中から半径 300m の急カーブがあるため、70km/h 制限がかかっております。SA 速度照査に注意して減速してください。同時に P 曲線制限もかかっております。



主人公の家が見えてきます。



本編ではハウオリシティはずれという区間では 100km/h の速度制限となっていますが、この先に半径 300m の 急カーブがあり、70km/h の速度制限があるため、スピードを出す必要はありません。



終点のハウオリシティ駅では 1 番線に停車する列車について、場内信号機の向こうに 35km/h 分岐器速度制限がありますので、速度超過に注意してください。



その後、駅進入時に 30km/h の速度照査、第 2 場内信号機に 20km/h の速度照査、停止位置 20m 手前には 10km/h の速度照査、停止位置 5m 手前に 6km/h の速度照査が設置されております。B1 を使いながらゆっくり減速します。また、停止位置を少しでも超えると ATS が動作しますので注意ください。

以上、運転方法について解説させていただきました。それでは楽しく運転をしてください。

付録

用語集

アローラ地方 (Alola) カントー地方から遠く離れた 4 つ + α の島で構成される地方。観光都市として有名だ。ハワイ諸島がモチーフ。

アローラ鉄道線 (Alola Line)

メレメレ島・アーカラ島・ウラウラ島を結ぶ鉄道路線。計画当初はポニ島を始点としていたが、需要の問題が懸念され、メレメレ島止まりとなった。開発援助によって建設された。

最高運転速度は 120km/h(75mi/h)

北アーカラ線 (N.Akala Line) ロイヤルアベニュー駅から 7番/8番/9番道路を経由して環状に結ぶ路線。観光用として計画中。

リリィ支線 (lki Line) メレメレ島のハウオリシティはずれからリリィタウンを結ぶ支線。リリィタウンにあるハウオリ総合車両センターへと繋がっている。

絶対信号機場内・出発信号機のこと。ATC(**A**lola-**T**rain-traffic-**C**enter≒PTC)によって制御され、停車場への進入及び出発許可を表すため現示には逆らえない。

ATS-S (ATS-Sinnoh)

シンオウ地方で使用されている、ATS(Automatic Train Stop)。 車上時素式速度照査機能付のものは ATS-S2 とも言われている。

速度照査は2個の速度照査地上子の間の通過時間(0.5秒)を計測するタイプ。

ATS-SA (ATS-SAlola)

アローラ地方で使用されている、車上時素式速度照査機能付 ATS。

AIOIa) ATS-S と互換性あり

ATS-P (ATS-Pattern)

停止信号までの停車パターンを計算して停止信号冒進を防いでくれるハイテク ATS。 踏切制御・速度制限パターン・現示アップなども取り入れられている。シンオウ地方 で開発され、シンオウ地方では幅広く使われている。

拠点 P

絶対信号機及び第一閉塞信号機のみ ATS-P 地上子を設置することでコストを抑えている。

223系

シンオウ鉄道で運用している車両。シンオウ地方の主要路線の普通列車 130km/h 運転開始に伴い、大量に導入された。シンオウ鉄道で運用されている車両は 0番台、アローラ鉄道に譲渡された車両は 5000番台を名乗っている。

225系

シンオウ鉄道で運用している車両。シンオウ鉄道を35年以上運用していた、115系電車を置き換えるために導入された。初期に製造された車両はシンオウ鉄道で運用されている車両は0番台、アローラ鉄道に譲渡された車両は5000番台を名乗っており、アローラ鉄道に譲渡で不足した分を導入した車両は100番台、アローラ鉄道新製分は5100番台を名乗っている。

			停車			
駅名	駅間キロ	路線キロ	普通 Local	区間快速 Regional Rapid	快速 Rapid	深夜快速 Midnight Rapid
ハウオリシティ Hau'oli City		0.0	•	•	•	•
ハウオリビーチ Hau'oli Beach	1.3	1.3	•	•	•	I
東ハウオリ Higashi-Hau'oli	1.4	3.0	•	•		•
アーカラオハナ Akala Paniola	6.4	9.4	•	•		l
ロイヤルアベニュー Royal-Avenue	1.0	10.5	•	•	•	l
東カンタイ Higashi-Heahea	1.1	11.6	•	•		l
カンタイシティ Heahea City	0.8	12.4	•	•	•	•
コニコシティ Konikoni City	1.2	13.7	•	•	•	•
ウラウラの花園 Ula'ula Meadow	7.4	21.1	•	- 1	l	I
カプの村 Tapu Village	5.2	26.3	•	- 1		I
ウラウラビーチ Ula'ula Beach	2.5	28.8	•	l		I
ホクラニ岳口 Mt. Hokulani-Entrance	5.0	33.8	•	•	•	•
マリエシティ Malie City	0.8	34.6	•	•	•	•

^{●=}停車 |=全列車通過